



JÄRBO

91116



91116. TØFF GENSER MED MØNSTERBORDER

GARNKVALITET (A,B) Raggi (70% Ull "Superwash", 30% Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)

GARNALTERNATIV Gästrike 4 tr, Vinga

HERRE:

STØRRELSER XS(S)M(L)XL(XXL)

BRYSTMÅL Ca. 89(96)104(113)122(129) cm. Plaggets mål.

HEL LENGDE Ca. 66(68)70(72)74(76) cm. Plaggets mål.

ERMELENGDE Ca. 46(47)48(49)50(51) cm. Plaggets mål.

GARNMENGDE

fg.1 (fg.1558) Ca. 450(500)500(550)550(600) g

fg.2 (fg.1510) Ca. 50(50)100(100)100(100) g

fg.3 (fg.1549) Ca. 200(200)200(250)250(300) g

BARN:

STØRRELSER 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158)164 cl

BRYSTMÅL Ca. 59(61)66(71)77(83)86 cm. Plaggets mål.

HEL LENGDE Ca. 41(44)47(50)53(56)59 cm. Plaggets mål.

ERMELENGDE Ca. 23(28)32(36)39(42)44 cm. Plaggets mål.

GARNMENGDE

fg.1 (fg.1509) Ca. 200(250)250(300)300(350)400 g

fg.2 (fg.1510) Ca. 50(50)50(50)50(100)100 g

fg.3 (fg.1549) Ca. 100(100)100(150)150(200)200 g

RUNDPINNE Nr. 5.5, 60 cm

PINNER Nr. 5.5 og 6

STRIKKEFASTHET Ca. 16 m og 23 p glattstr på p nr. 6 = 10 x 10 cm - eller bruk den pinnetykkelsen du må ha for å holde strikkefastheten.

FORKLARINGER

Enkel felling: I beg av p: 2 r sm. **I slutten av p:** 2 vridd r sm (= str i bakre mb).

Dobbel felling: I beg av p: 3 r sm. **I slutten av p:** 3 m r sm i bakre mb.

HERREGENSER BAKSTYKKE

Legg opp 78(84)90(98)104(110) m med fg.1 på p nr. 5.5. Str 3 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm (1. p = vrangen). Bytt til p nr. 6 og str glattstr. Fell på første p 5 m jevnt fordelt på p. Når arb måler 37(38)39(40)41(42) cm str 28 p med mønster 1. **OBS!** På 17. p felles i hver side annenhver p 3-1-1(4-2-1)5-2-1(6-2-1-1)8-2-1-1(10-2-1-1) m til ermehull. Forts med fg.3 etter mønsteret. Når arb måler 65(67)69(71)73(75) cm settes de midterste 21(21)23(23)25(25) m på en tråd til nakken og hver side str videre for seg. Fell ytterl 1 m til nakken. Samtidig felles til skulderen annenhver p 7-7-6(7-7-7)8-7-7(8-8-8)8-8-8 (9-8-8) m. Str den andre siden likt, men speilvendt.

FORSTYKKE

Legg opp og str som bakstk. Når arb måler 49(51)53(55)57(59) cm felles de midterste 5 m til splitten og hver side str videre for seg. På 1. p legges opp 1 m ved splitten. Denne m str r på alle p = kantm. Når arb måler 57(59)61(63)65(67) cm felles på annenhver p 5-2-2-1(5-2-2-1)6-2-2-1 (6-2-2-1)7-2-2-1(7-2-2-1) m til halsen. Når arb måler 65(67)69(71)73(75) cm felles på annenhver p 7-7-6(7-7-7) 8-7-7(8-8-8) 8-8-8(9-8-8) m til skulderen. Str den andre siden likt, men speilvendt.

ERMER

Legg opp 44(46)46(48)48(50) m med fg.1 på p nr. 5.5. Str 3 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm (1. p = vrangen). Bytt til p nr. 6 og str glattstr. Fell på første p 3 m jevnt fordelt på p. På andre p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 4(4)3½(3½)3(3) cm mellomrom til det er 61(63)67(69)73(77) m på p. Når arb måler 40(41)42(43)44(45) cm str 28 p med mønster 1. **OBS!** På 17. p felles i hver side annenhver p 4-1(4-1)5-1(5-1)6-1(7-1) m til ermehullet. Str 0(0)0(2)2(2) p. På neste p fra retten str en

enkel felling (se FORKLARINGER) i hver side innenfor kantm. Gjenta fellingene hver 4. p ytterl 0(0)0(0)1(1) ggr og deretter annenhver p 13(14)15(15)15(16) ggr. **OBS!** Forts med fg.3 etter mønsteret. Str 1 p. Str 1 dobbel felling (se FORKLARINGER) i hver side innenfor kantm annenhver p 2 ggr. Fell av de rest 15(15)15(17)17(17) m.

MONTERING

Spenn opp delene etter de angitte målene i oppskriften. La dem ligge under fuktige kleder til alt er tørt.

Splittkant, venstre side: Plukk opp langs splitten fra retten med p nr. 5.5 og fg.3. Plukk opp 1 m i hver p, hopp over ca. hver 5. p + legg opp 1 m ved splitten = kantm. Str 3 p vr.bord, 1 vr, 1 r, innenfor kantm. Fell av med r m.

Splittkant, høyre side: Str som venstre, men speilvendt. Sy fast kantene nede mot splitten med kantm til sømrom. Sy skuldersømmene. **Halskant:** Plukk opp fra retten rundt halsen 75(75)79(79)83(83) m med rundp nr. 5.5 og fg.3 (m på tråden i nakken medregnet) og str fram og tilbake 3 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm. Fell av med r m. Tvinn 2 snorer med fg.3 og fest dem i avfellingsp ytterst i halskanten. Sy side- og ermesømmene i ett med kantm til sømrom. Sy i ermene.

BARNEGENSER BAKSTYKKE

Legg opp 52(54)58(62)68(74)76 m med fg.1 på p nr. 5.5. Str 3 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm (1. p = vrangen). Bytt til p nr. 6 og str glattstr. Fell på første p 3(3)3(3)5(5)5 m jevnt fordelt på p. Når arb måler 22(24)26(28)30(32)35 cm str 24 p med mønster 2. **OBS!** På 13. p felles i hver side annenhver p 5-2-1(5-2-1)4-2-1(4-2-1)5-2-1(6-2-1-1)6-2-1-1 m til ermehull. Forts med fg.3 etter mønsteret. Når arb måler 40(43)46(49)52(55)58 cm settes de midterste 5(15)17(17)17(19)19 m på en tråd til nakken og hver side str videre for seg. Fell ytterl 1 m til nakken. Samtidig felles til skulderen annenhver p 4-4(5-4)6-5(7-6)7-7(7-7)8-7 m. Str den andre siden likt, men speilvendt.

FORSTYKKE

Legg opp og str som bakstk. Når arb måler 31(33)36(37)40(41)43 cm felles de midterste 5 m til splitten og hver side str videre for seg. På 1. p legges opp 1 m ved splitten. Denne m str r på alle p = kantm. Når arb måler 36(38)41(43)46(48)50 cm felles på annenhver p 4-2-1(4-2-1)5-2-1(5-2-1)5-2-1(6-2-1)6-2-1 m til halsen. Når arb måler 40(43)46(49)52(55)58 cm felles på annenhver p 4-4(5-4)6-5(7-6)7-7(7-7)8-7 m til skulderen. Str den andre siden likt, men speilvendt.

ERMER

Legg opp 26(28)32(34)36(38)42 m med fg.1 på p nr. 5.5. Str 3 p vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor kantm (1. p = vrangen). Bytt til p nr. 6 og str glattstr. Fell på første p 1(1)3(3)3(3)3 m jevnt fordelt på p. På andre p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 4(4)4(4½)5(5½)6 cm mellomrom til det er 35(39)43(45)47(49)53 m på p. Når arb måler 18(23)27(31)34(37)39 cm str 24 p med mønster 2. **OBS!** På 13. p felles i hver side annenhver p 4-1(4-1)4-1(4-1)5-1(5-1)6-1 m til ermehullet. Str 2 p. På neste p fra retten str en enkel felling i hver side innenfor kantm. Gjenta fellingene hver 4. p ytterl 1(0)0(0)2(3)2 ggr og deretter annenhver p 4(7)8(9)6(5)7 ggr. **OBS!** Forts med fg.3 etter mønsteret. Str 1 p. Str så en dobbel felling i hver side innenfor kantm. Fell de rest 9(9)11(11)13(15)15 m.

MONTERING

Spenn opp delene under etter angitte mål og la dem ligge under fuktige kleder til alt er tørt.

Splittkant, venstre side: Plukk opp langs splitten fra retten med p nr. 5,5 og fg.3. Plukk opp 1 m i hver p, hopp over ca. hver 5. p + legg opp 1 m ved splitten = kantm. Str 3 p vr.bord, 1 vr, 1 r, innenfor kantm. Fell av med r m.

Splittkant høyre side: Str som venstre, men speilvendt. Sy fast kantene nede mot splitten med kantm til sømrom. Sy skuldersømmene. **Halskant:** Plukk opp rundt halsen fra retten 51(53)57(61)61(67)71 m med rundp nr. 5.5 og fg.3 (m på tråden i nakken medregnet) og str fram og tilbake 3 p vr.bord, 1 vr, 1 r, innenfor kantm. Fell av med r m. Tvinn 2 snorer med fg.3 og fest dem i avfellingsp ytterst i halskanten. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i ermene.

VASKERÅD

Strikkede/heklede plagg vaskes separat på finvask, med vrangen ut og uten optisk blekemiddel. Unngå bløtlegging. Strekkes i fasong i våt tilstand. Tørkes liggende.

MØNSTER 1

X	o	X	o
X	o	X	o
o	o	o	o
o	o	o	o
X	o	X	o
X	o	X	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	X	o	X
o	X	o	X
X		X	
X		X	
	X		X
	X		X
	X		X
X		X	
X		X	
X		X	

Gjenta

Begynn her



Fg 1



Fg 2



Fg 3

MØNSTER 2

X	o	X	o
X	o	X	o
o	o	o	o
o	o	o	o
X	o	X	o
X	o	X	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	o	o	o
o	X	o	X
o	X	o	X
X		X	
X		X	
	X		X
	X		X
X		X	
X		X	

Gjenta

Begynn her

Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokkning og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokkning og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm