




JÄRBO

10-01



10-01. RILLESTRIKKEDE BASISPLAGG

GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)

STRIKKEFASTHET Ca 17 m og 32 p rillestr på p nr. 5 = 10 x 10 cm.

GARNALTERNATIV Garngruppe 5 (**OBS!** Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)

STØRRELSER-ÅR prematur(prematur)0-2(2-6)6-12(12-24) mån 2-4 år

STØRRELSER-CL 44(48)50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl

BRYSTVIDDE Ca 36(38)40(43-45)47-49(51-52)54-55 cm

OVERVIDDE Ca 43(47)49(54)60(63)68 cm

HEL LENGDE Ca 18(20)22(24)28(32)38 cm

GARNFORBRUK (A) Ca 100(150)150(200)200(250)250 g (fg 8800)

GARNFORBRUK (B) Ca 100(150)150(200)200(250)250 g (fg 8862 / 8892)

GARNFORBRUK (C) Ca 100(150)150(200)200(250)250 g (fg 8859 / 8889)

GARNFORBRUK (D) Ca 100(150)150(200)200(250)300 g (fg 8856)

PINNER Nr 4, 4.5 og 5

RUNDPINNE Nr 4, 60 cm

HEKLENÅL Nr 5

TILBEHØR Jakke: 5-6 knapper. **Omslagsjakke:** 1 knapp.

FORKLARINGER

Øk 1 m: Ta opp tvertråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.

Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.

HEKLEFORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en løkke på tråden, *ta 1 kast på nålen og trekk det gjennom løkken*. Gjenta fra *-* til ønsket antall lm.

Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, 1 kast på nålen, trekk det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

BAKSTK (A-D)

Bakstk str likt på alle 4 modellene.

Legg opp 38(42)44(48)54(56)60 m på p nr 4. Str 7 p rillestr fram og tilbake (= r på alle p). 1. p = vangen. Bytt til p nr 5 og forts å str rillestr over resten av arb. Når arb måler ca 12(13)13(14)18(21)26 cm, legges opp 15(17)18(22)25(33)38 m i slutten av en p fra retten = venstre erme. Legg opp 15(17)18(22)25(33)38 m i slutten på neste p fra vrangen = høyre erme = 68(76)80(92)104(122)136 m på p. Når arb måler ca 18(20)21(23)27(31)37 cm, settes de midterste 12(14)14(16)18(20)22 m på en tråd til nakken (disse m str senere med når du str halskanten). **OBS!** På plagg B, fell av maskene i stedet. Str hver side for seg.

Venstre side: Str 2 p. Sett de rest m fra skulderen og ermet m på en tråd.

Høyre side: Str 1 p r. Sett de rest m fra skulderen og ermet på en tråd. Arb måler nå ca 19(21)22(24)28(32)38 cm.

FORSTK (A)

Legg opp og str som bakst til arb måler ca 11(12)12(14)16(19)23 cm. Del arb på midten til V-hals og str hver side for seg.

Venstre side: Legg opp 1 ny m ved forkanten = km. Str 2 m r sm innenfor km i forkanten. Gjenta fellingen hver 4. p ytterligere 6(5)7(6)9(7)11 ggr og deretter annenhver p 0(2)0(2)0(3)0 ggr. Sett de rest m til skulderen og ermet på en tråd som på bakst. Dvs når du har str like mange p på ermet.

Høyre side: Str som venstre, men speilvendt. **OBS!** Når du str halsen, str du til det gjenstår 3 m, str så 2 m vridd r sm (= str i bakre m-bue) og str den siste m r (= km).

MONTERING (A)

Str sm m på skuldrene og ermene fra vrangen slik: Sett m på skuldrene og ermene på én p og legg arb sm, rette mot rette. Med p nr 4.5 str du sm den 1. m på hver p, str de to neste m sm, trekk den 1. m over den 2. m, forts å str og felle på denne måten til alle m er felt av.

Halskant: Beg nede i V-en på høyre side, og plukk opp fra retten med rundp nr 4 1 m i annenhver p, hopp over ca hver 4. p (om det trengs), plukk opp ca 18(20)20(22)26(28(30) m langs nakken (inkl m på tråden) og like mange m langs venstre side i V-halsen som på høyre side. Str ca 2 cm vr.bord, 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m. Legg kantene i V-en over hverandre og sy pent til.

Ermekanter nede: Plukk opp langs ermekanten fra retten på p nr 4 ca 22(24)26(28)30(32)34 m og str 7 p rillestr.
Fell av. Sy side- og ermesømmene med km som sømrom.

FORSTK (B)

Legg opp og str som bakst på genser med V-hals til arb måler 13(13)14(16)20(23)28 cm. Del arb på midten til splitten og str hver side for seg.

Høyre side: Str rett opp. Når arb måler 16(18)19(20)24(28)33 cm, felles til hals annenhver p 3-2-1(3-2-1-1)3-2-1-1 (4-2-1-1)4-2-2-1(5-2-2-1)5-2-2-1-1 m. Sett de rest m til skulderen og ermet på en tråd som på bakst, dvs når du har str like mange p som på ermet.

Venstre side: Str som høyre, men speilvendt.

MONTERING (B)

Str skulder- og sidesømmene sm fra vrangen som forklart til genser med V-hals.

Halskant med splitt: Beg nede i splitten i høyre side og hekle 1 rad fm langs høyre side på splitten, halskanten, nakken, venstre halskant og venstre side på splitten. Det må ikke bølge eller stramme seg. Klipp av tråden og fest den. Tvinn 2 snorer, ca 20-25 cm lange, og fest en i hvert hjørne øverst i splitten = knyttébånd.

Ermekanter nede: Str som genser med V-hals. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.

VENSTRE FORSTK (C)

Legg opp 19(21)22(23)26(27)28 m på p nr 4 og str 7p rillestr (1. p = vrangen). Bytt til p nr 5 og str videre i rillestr.

Legg opp nye m til ermet som på bakstk. Når arb måler ca 11(12)12(14)16(19)23 cm, felles til V-hals innenfor 1 km + 1 r m i forkanten (= str 2 m r sm). Gjenta fellingen hver 4. p ytterligere 3(6)4(3)5(5)3 ggr og deretter hver 6. p 2(0)2(3)2(3)5 ggr. Sett m til skulderen og ermet på en tråd som på bakstk, dvs når du har str like mange p som på ermet.

HØYRE FORSTK (C)

Str som venstre, men speilvend, og her felles m ved halskanten ved å str til det gjenstår 4 m. Da str 2 m vridd r sm (= str i bakre m-bue) + 1 r + 1 km.

MONTERING (C)

Str sm skulder- og ermesømmene som forklart på bakstk.

Forkanter og halskant: Beg nede på høyre forstk og plukk opp med rundp nr 4 fra retten 1 m i annenhver p, hopp over ca hver 6. p (om det trengs). Plukk opp m langs forkanten, høyre halskant, ca 18(20)20(22)26(28(30) m langs nakken, (inkl m på tråden), like mange m langs venstre halskant og forkant som langs høyre. Str ca 2 cm vr.bord, 1 r 1 vr. Fell av i vr.bordstr. **OBS!** Str 5-6 knapphull midt på venstre forkant: Det øverste ca 1 cm nedenfor 1. felling til V-hals, det nederste ca 1½ cm fra nederkanten, og de øvrige jevnt fordelt.

Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

Ermekanter nede: Plukk opp langs ermekanten ca 22(24)26(28)30(32)34 m på p nr 4 og str 7 p rillestr. Fell av. Sy side og ermesømmene i ett med km som sømrom.

Sy i knapper.

VENSTRE FORSTK (D)

Legg opp 26(29)30(33)37(38)41 m på p nr 4 og str 7 p rillestr (1. p = vrangen). Bytt til p nr 5 og forts å str rillestr.

Når arb måler ca 6(6½)7(8)9(10)12 cm, felles til forkanten slik: str 1 r (= km) + 1 r, str så 2 m r sm. Gjenta fellingen hver 4. p ytterligere 8(8)9(6)9(15)19 ggr, og deretter annenhver p, totalt 4(6)5(10)9(4)2 ggr. Legg opp til ermet som på bakstk. Sett m til skulder og ermer på en tråd som på bakstk, dvs når du har str like mange p som på ermet.

HØYRE FORSTK (D)

Str som venstre, men speilvendt, og her felles m ved halskanten ved å str til det gjenstår 4 m. Da str 2 m vridd r sm (= str i bakre m-bue) + 1 r + 1 km.

MONTERING (D)

Str skulder- og ermesømmer sm som forklart på bakstk.

Forkanter og halskant: Str som til Jakke med V-hals.

Ermekanter nede: Str som på Jakke med V-hals. Sy erme- og sidesømmene i ett, med km til sømrom.

Knyttebånd: Tvinn 2 snorer, ca 20-25 cm lange. Fest én i kanten på vr.borden på venstre forstk, ved første felling til V-halsen. Fest den andre i sidesømmen på høyre forstk, i høyde med første felling på venstre side. Hekle 1 knappehempe i kanten på vr. borden på høyre forstk der fellingen til V-halsen beg.

Knappehempe: Fest tråden med 1 kjm og hekle 4 lm, fest med 1 kjm. Sy i en knapp på innsiden av venstre forstk.



Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokkig og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm