



Heklet dåpkjole

GARNKVALITET Järbo 8/4 (100 % Bomull "Mercisert & Gassert". Ca. 50 g = 170 m)

HEKLEFASTHET Ca. 26 st og 12 rader med heklenål 2.5 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (**OBS!** Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

STØRRELSER-CL 62-68 cl

STØRRELSER-ALDER 4-6 mnd

BRYSTVIDDE Ca. 47 cm (kroppsmål)

OVERVIDDE Ca. 55 cm (plaggets mål)

HEL LENGDE Ca. 88 cm

GARNFORBRUK Ca. 550 g (fg 32010)

HEKLENÅL 2.5 mm

TILBEHØR 6 små knapper til skuldrene, satengbånd

HEKLEFORKLARINGER

1. st på raden: Hekles som 3 lm.

Fell 1 st: 1 kast på nålen, stikk nålen i neste m, dra opp 1 m, stikk nålen i neste m, dra opp 1 m, dra garnet gjennom 3 m, dra garnet gjennom 2 m.

Fell 1 fm: Stikk nålen i neste m, dra opp 1 m, stikk nålen i neste m, dra opp 1 m, dra garnet gjennom 3 m.

Det som står mellom x - x: Gjentas hele raden/omgangen.

Det som står innom parentesene (): Hekle det antall ggr som står direkte etter ().

1 picot: 3 lm og 1 fm i den sist hekledde st eller fm.

Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen, x kast på nålen, dra garnet gjennom løkken x, gjenta x - x til ønsket antall lm.

Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, kast, dra det gjennom begge m på nålen.

Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

Stav (st): Kast på nålen, stikk nålen ned i neste m, kast, dra det gjennom m, (kast, dra det gjennom 2 m) 2 ggr.

Dobbelstav (dst): Lag 2 kast på nålen, stikk nålen inn i lm, 1 kast på nålen og dra det tilbake gjennom lm, 1 kast og dra det gjennom 2 m på nålen, 1 kast og dra det gjennom 2 m på nålen, 1 kast og dra det gjennom de 2 siste m på nålen.

SKJØRT

Legg opp 144 m ganske løst og sett sm til en ring med 1 kjm i 1. lm - pass på at lm-ringen ikke blir vridd.

1. omg: x 1 st, 1 st i hver av de neste 14 lm, 1 lm, hopp over 1 lm, 1 st, 1 lm, hopp over 1 lm x, avslutt denne og de følgende omg med 1 kjm i 3. lm i begynnelsen (1. st) = bak på kjolen.

2. omg: x 7 st, 3 lm, hopp over 1 st, 7 st, 1 lm, 1 st i neste st, 1 lm x.

3. omg: x 5 st, 3 lm, 2 fm om neste lmb, 3 lm, hopp over 2 st, 5 st, 1 lm, 1 st i neste st, 1 lm x.

4. omg: x 3 st, (3 lm, 2 fm om neste lmb) 2 ggr, 3 lm, hopp over 2 st, 3 st, 1 lm, 1 st + 1 lm + 1 st i neste st (= økning av 1 rute), 1 lm x.

5. omg: x 3 st, 2 st om lmb, 3 lm, 2 fm om neste lmb, 3 lm, 2 st om neste lmb, 3 st, (1 lm, 1 st i neste st) 2 ggr, 1 lm x.

6. omg: x 5 st, 2 st om lmb, 1 lm, 2 st om neste lmb, 5 st, (1 lm, 1 st) 2 ggr, 1 lm x.

7. omg: x 7 st, 1 st om lm, 7 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st om neste lm (= økning av 1 rute), 1 lm, 1 st i neste st, 1 lm x.

8. omg: x 7 st, 3 lm, hopp over 1 st, 7 st, (1 lm, 1 st) 3 ggr, 1 lm x.

9. omg: x 5 st, 3 lm, 2 fm om lmb, 3 lm, hopp over 2 st, 5 st, (1 lm, 1 st) 3 ggr, 1 lm x.

10. omg: x 3 st, (3 lm, 2 fm om neste lmb) 2 ggr, 3 lm, hopp over 2 st, 3 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st + 1 lm + 1 st i neste st, 1 lm, 1 st, 1 lm x.

11. omg: x 3 st, 2 st om lmb, 3 lm, 2 fm om neste lmb, 3 lm, 2 st om neste lmb, 3 st, (1 lm, 1 st) 4 ggr, 1 lm x.

12. omg: x 5 st, 2 st om lmb, 1 lm, 2 st om neste lmb, 5 st, (1 lm, 1 st) 4 ggr, 1 lm x.

13. omg: x 7 st, 1 st om lm, 7 st, (1 lm, 1 st) 2 ggr, 1 lm, 1 st om neste lm, (1 lm, 1 st) 2 ggr, 1 lm x.

Fortsett å hekle mønster som 8.-13. omg og øk (annenhver gang om lm og annenhver gang i st) ytterligere 1 gang med 2 omg mellom neste økning, øk deretter på 4. omg 6 ggr, deretter på hver 5. omg 6 ggr og til slutt hver 6. omg 3 ggr, hekle ytterligere 3 omg (siste omg = 13. mønsteromg) = 91 omg på skjørtet.

92. omg: 1 st + 1 picot + 1 st i 1. st, hopp over 1 m, 1 st, x hopp over 1 m, 1 st + 1 picot + 1 st i neste m, hopp over 1 m, 1 st i neste m x.

Hullrad for bånd: Hekles i kjolens oppleggskant. Begynn bak og hekle 1 dst i hver av de 3 første st på en mønsterbord (1. dst hekles som 4 lm), 3 lm, hopp over 3 m, x 1 dst i hver av neste 3 m, 3 lm, hopp over 3 m x, avslutt med 1 kjm i 4. lm i begynnelsen, klipp av garnet.

FORSTYKKET

= 3 mønsterborder + ½ på hver side av de 3.

1. rad: 1 st i den midterste av de 3 dst i midten på mønsterborden i siden, 1 st i neste dst, (3 st om de 3 lm, 1 st i hver av de 3 dst) 11 ggr, 3 st om de 3 lm, 1 st i hver av neste 2 dst, snu.

2. rad: 1 st, fell 1 st, 67 st, fell 1 st, 1 st.

3.-9. rad: 71 st.

10. rad: 22 st, fell 1 st, 1 st, snu.

11. rad: 1 st, fell 1 st, 21 st.

12. rad: = 10. rad, men 20 st.

13. rad: = 11. rad, men 19 st.

14. rad: 21 st = høyre skulder, klipp av garnet.

Hopp over 21 st og hekle venstre skulder speilvendt = 10. rad begynner med 1 st, fell 1 st, 22 st.

BAKSTYKKET

Hekle 1.-9. rad som forstykket = 1. st på 1. rad hekles i samme dst som siste st på forstykket.

10. rad: 71 st.

11.-12. rad: = 10.-11. rad på forstykket.

13. rad: 18 st, (fell 1 st) 2 ggr, 1 st.

14. rad: 21 st = høyre skulder, klipp av garnet.

Hopp over 21 st og hekle venstre skulder likt, men speilvendt.

HALSKANT, FORAN

Begynn på venstre skulder.

1. rad: 1 fm i hver av de første 20 st, 3 fm i siste st, 2 fm om ytterste st på hver rad ved halsen, 1 fm i hver av de 21 st, 2 fm om ytterste st på hver rad, 3 fm i 1. st på skulderen, 20 fm.

2. rad: 1 lm, 5 fm, (3 lm, hopp over 1 fm, 6 fm) 2 ggr, 3 lm, hopp over 1 fm, 1 fm, 3 fm i neste fm, 10 fm, fell 1 fm, 19 fm, fell 1 fm, 10 fm, 3 fm i neste fm, 1 fm, (3 lm, hopp over 1 fm, 6 fm) 2 ggr, 3 lm, hopp over 1 fm, 5 fm.

3. rad: 1 lm, hekle 1 fm i hver fm, 3 fm om de 3 lm og 2 fm i den midterste av de 3 fm i hjørnene.

HALSKANT, BAK

Begynn på høyre skulder og hekle som halskant foran, men uten knapphull og 2 fm mindre før fellingene på 2. rad.

ERME

Legg opp 54 lm ganske løst og hekle frem og tilbake.

1. rad: 1 st i 5. lm fra nålen, 1 st i hver av de resterende 49 lm.

2.-5. rad: 51 st.

6. rad: 2 st, fell 1 st, 43 st, fell 1 st, 2 st.

7.-10. rad: 49 st.

11. rad: = 6. rad, men 41 st.

12.-16. rad: 47 st.

17. rad: 1 lm, x 3 fm, 1 picot, hopp over 1 st x.

Hekle det andre ermet likt.

MONTERING

Legg fm over hverandre, sy til ytterkanten. Legg rettsiden på ermene mot rettsiden på kjolen og sy fast ermene.

Sy sammen ermesømmen og sømmen i livet fra vrangen. Sy i knapper.

Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokkning og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokkning og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm