

Järbo

9-01



FUGA

Modellstorlek 86 cl

Kofta fg 1 (60143) ca 250 g, fg 2 (60101) ca 35 g

Huckle fg 1 ca 50 g, fg 2 ca 25 g

Jakke med skaut

GARNKVALITET Fuga

GARNALTERNATIV Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi

STØRRELSER/EUR 1-2 (4-6)9-12 mån 1½-2(3-4)5-6(7-8)9-10(11-12)13+ år

STØRRELSER/CENTILONG 56(68)80(92)104(116)128(140)152(164) cl

BRYSTVIDDE Ca 43(47)51(54)56(58)62(67½)74½(81½) cm Kroppsmål iflg målskjemaet

OVERVIDDE Ca 55(61)67½(70½)74(75½)80(86)92(100) cm Plaggets mål

ERMELENGDE Ca 15(17)19(23)27(31)36(40)42(44)cm Plaggets mål

HEL LENGDE C a 25(31)33(36)40(44)47(50)53(56) cm Plaggets mål

GARNMENGDE JAKKE

Fg 1 (60143) Ca 150(200)250(300)300(350)350(400)450(450) g

Fg 2 (60101) Ca 25(25)25(35)35(45)45(50)50(50)g

GARNMENGDE SKAUT

STØRRELSE 56-104 cl

Fg 1 (60143) Ca 50 g

Fg 2 (60101) Ca 25 g (eller restegarn)

PINNER Nr 3 og 3½ + flettep nr 3½

TILBEHØR 3 knapper til jakken

STRIKKEFASTHET ca 22½ m glattstr på p nr 3½ = 10 cm. 26 m flettemønster på p nr 3½ = 10 cm. Kontroller nøye at strikkefastheten stemmer. Strikker du fast, bytt til tykkere pinner. Strikker du løst, bytt til tynnere pinner.

FORKLARINGER

Enkel felling: i beg av p str 2 m vridd r sm (= str i de bakre maskebuene), i slutten på p str 2 m r sm.

Dobbel felling: i beg av p str 3 m vridd r sm (str i de bakre maskebuene), i slutten på p str 3 m r sm.

Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett.

Tvinn trådene om hverandre på vrangen når du skifter farge, så unngår du hull i arb.

Ytterste m i hver side str r på alle p = kantm.

JAKKE/BAKSTK

Legg opp 64(70)78(80)84(88)92(98)106(114) m på p nr 3½ med fg 1 og str 1 p r (1. p = vrangen). Str videre i glattstr. Etter ca 2 cm str videre i mønster iflg diagr 1 med 1 kantm i hver side. Str 1. - 6. p Str deretter 1(1)1(2)2(3)3(3)3(3) cm glattstr med fg 1. Øk på siste p fra vrangen 10(12)12(14)14(12)14(16)16(18) m jevnt fordelt = 74(82)90(94)98(100) 106(114)122(132) m. Str deretter flettemønster iflg diagr 2 over de midterste 68(80)86(92)92(98)104(110)116(128) m (husk kantm). M på sidene av diagr som ikke inngår i flettemønsteret, str i vrangvendt glattstr (= vr på retten og r på vrangen). Når arb måler 13(18)20(21)24(27)30(32)34(36) cm, felles i hver side til ermehull annenhver p 2-1(2-1) 2-1-1(2-1-1)2-2-1(2-2-1) 3-2-1-1(3-2-1-1)4-2-1-1(4-2-1-1) m. Når arb måler ca 23(29)31(34)38(42)45(48)51(54) cm, felles til nakken de midterste 20(22)24(26)26(26)28(28)30(32) m og hver side str videre for seg. Fell videre til nakken annenhver p 2-1(2-1)2-1(2-1)2-2(2-2)2-2(2-2)2-2(2-2) m. Når arb måler 25(31)33(36)40(44)47(50)53(56) cm felles skulderm rett av.

VENSTRE FORSTK

Legg opp 35(38)40(43)45(47)50(53)57(61) m på p nr 3½ med fg 1 og str 1 p r (1. p = vrangen). Deretter 2 cm str glattstr. Str så mønster iflg diagr 1 som på bakstk. Beg i siden som på bakstk. Str videre i glattstr som på bakstk. Øk på siste p fra vrangen 6(7)9(8)8(7)7(8)8(9) m jevnt fordelt = 41(45)49(51)53(54)57(61)65(70) m. Str deretter flettemønster iflg diagr 2, beg i siden som på bakstk. M som ikke inngår i diagr str i vrangvendt glattstr. Fell til ermehull ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Når arb måler 20(26)27(30)34(38)41(44)46(49) cm, felles til halsen ved forkanten annenhver p 11-3-2-1(11-3-2-1-1)11-3-2-2-1(12-3-2-2-1)12-3-2-2-1-1(12-3-2-2-1-1) 12-3-3-2-1-1(12-3-3-2-1-1)13-3-3-2-1-1 (14-3-3-2-1-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde som på bakstk.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt og med 3 knapphull innenfor kantm + 2 m i forkanten. Det nederste ca 10(12)13(14½) 16(17½)19(20)21(22) cm fra nederkanten, det øverste ca 1 cm nedenfor halskanten og ett midt imellom.

Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

ERMER

Legg opp 30(32)34(36)38(40)42(44)46(50) m på p nr 3½ med fg 1 og str glattstr som på bakstk. Når arb måler 2 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn ytterl 1 gang med 2 cm mellomrom = 34(36)38(40)42(44)46(48)50(54) m.

Øk på siste p 2(6)6(6)6(6)8(8)8(8) m jevnt fordelt til 36(42)44(46)48(50)54(56)58(62) m. Str videre i flettemønster iflg diagr 2, med 1 kantm + 1(1)2(0)1(2)1(2)0(2) vr i hver side. Når flettemønsteret måler ca 1 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn annenhver p ytterl 13(13)12(13)9(7)0(0)0(0) ggr og deretter med hver 4. p til det er 64(70)74 80)86(90)90(96)100(106) m på p. De økte m str i mønster etter hvert. Når arb måler 15(17)19(23)27(31)36(40)42(44) cm, felles i hver side til ermehull som på bakstk. Fell de rest m.

SKAUT

Legg opp 104 m på p nr 3½ med fg 1 og str 1 p r (1. p = vrangen). Str videre i mønster iflg diagr 1 med 1 kantm i hver side. Kantm = i beg av p: str vridd r (= i bakre maskebue). I slutten på p: ta m vr løs av med garnet foran arb. Etter 2 p mønsterstr felles i hver side innenfor kantm slik: * str 1 p med dobbel felling (se under FORKLARING), str 1 p, str 1 p med enkel felling (se under FORKLARING), str 1 p, str 1 p med dobbel felling, str 3 p. gjenta fra * 5 ggr. Str deretter videre med og felling slik: ** str 1 p med dobbel felling, str 1 p, str 1 p med enkel felling, str 1 p. Gjenta fra ** til det gjenstår 2 m. Fell av.

MONTERING


Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke. **Jakken:** Sy skuldersømmene.

Halskant: Plukk opp rundt halsringningen fra retten med p nr 3 og fg 1 ca 65(69)75(79)79(83)83(87)93(97) m og str 1 p r.

Fell av med r m. **Venstre forkant:** Plukk opp med p nr 3 og fg 1 langs forkanten fra retten (innenfor kantm) 1 m i hver p, hopp over ca hver 5. p. Str 1 p r. Fell av med r m. **Høyre forkant:** Str som venstre, men speilvendt. Sy i ermene. Sy deretter side- og ermestømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper. Sy kastesting med fg 2 rundt kantene nede, på for- og bakstk, samt ermene iflg forklaringen. **Skaut:** Sy kastesting rundt kantene på skautet med fg 2 iflg forklaringen.


Kastesting: Sy dem skråstilt rundt kanten, ca 1 cm lange og med ca 1 cm mellomrom.

Diagram 1



Tell ut fra midten. Når du gjør det, regner du selv ut hvor mønsteret begynner. Gjenta deretter x-x og p 1-20

Diagram 2



Tegnforklaring diagram 1

□ = glattstr med fg 1

⊠ = glattstr med fg 2

Tegnforklaring diagram 2

□ = vr på retten og r på vrangen

⊠ = r på retten og vr på vrangen

▨ = sett 2 m på flettep bak arb, str 2 r, str m på flettep r

Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokkning og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokkning og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm