



JÄRBO

13-16



Basisplagg med isatt erme, i Lady

GARNKVALITÉ Lady (100% Akryl. Nøgle ca. 50 g = 125 m)

GARNALTERNATIV Mellanraggi, Fuga **OBS!** Bruker du annen garnkvalitet, kan garnmengden variere, og fasongen på plagget kan endres.

STØRRELSER XS(S)M(L)XL(XXL)

OVERVIDDE (A-D) Ca 100(108)116(124)132(142) cm. Plaggets mål.

OVERVIDDE (E-H) Ca 96(104)112(120)128(138) cm. Plaggets mål.

ERMELENGDE Ca 48(49)50(51)52(53) cm Plaggets mål

HEL LENGDE (A-D) (genser & jakke) Ca 66(68)70(72)74(76) cm Plaggets mål

HEL LENGDE (E-H) (slipover & vest) Ca 64(66)68(70)72(74) cm Plaggets mål

GARNMENGDE (A)

Fg.1 Ca 450(500)550(550)600(650) g

Fg.2 Ca 50(50)50(50)50(50) g

GARNMENGDE (B) Ca 450(500)550(600)650(700) g

GARNMENGDE (C)

Fg.1 Ca 450(450)500(550)600(600) g

Fg.2 Ca 50(50)100(100)100(100) g

GARNMENGDE (D) Ca 450(500)550(600)650(700) g

GARNMENGDE (E) Ca 300(350)400(450)500(500) g

GARNMENGDE (F) Ca 350(350)400(450)450(500) g

GARNMENGDE (G) Ca 350(350)400(450)500(550) g

GARNMENGDE (H) Ca 300(300)350(400)450(500) g

PINNER Nr 3.5 og 4

RUNDPINNE Nr 3.5, 60 cm

TILBEHØR (C) 8 knapper

TILBEHØR (D) 7 knapper

TILBEHØR (G) 7 knapper

TILBEHØR (H) 6 knapper

STRIKKEFASTHET Ca 20 m og 28 p glattstr på p nr 4 = 10 x 10 cm - stemmer ikke strikkefastheten, bytt til tynnere eller tykkere p.

TIPS

Les nøye gjennom hele oppskriften, så unngår du spørsmål underveis.

FORKLARINGER

Kantm: Ytterste m i hver side str r på alle p.

Fellinger til V-hals (gjøres hele tiden på retten av arb): **Venstre forstk:** I slutten på p på str 2 m r sm i de fremre maskebuene (som om du skulle str vanlig r m), avslutt med 1 kantm. **Høyre forstk:** Str 1 kantm og deretter 2 m r sm i de bakre maskebuene (= vridd r sm). **Øk 1 m:** Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og str den rett.

GENSER MED RUND HALS (A)

BAKSTK

Legg opp 114(122)130(138)146(154) m på p nr 3.5 med fg 2 og str ca 4 p vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Bytt til fg 1 og str 1 p vr, forts å str vr.bord til arb måler ca 6 cm (husk kantm). Fell på siste p fra vrangen 12(12)12(12)12(10) m jevnt fordelt = 102(110)118(126)134(144) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Når arb måler ca 44(44)45(47)48(49) cm, felles i hver side til ermehull 3-1-1-1 m. Når arb måler 64(66)68(70)72(74) cm, felles de midterste 24(24)26(28)30(32) m til nakken, og hver side str videre for seg. Fell videre til nakken annenhver p ytterl 2-1 m. Når arb måler ca 66(68)70(72)74(76) cm, felles skulderm rett av. Str den andre siden likt, men speilvendt.

FORSTK

Str som bakstk til arb måler ca 58(60)62(64)65(67) cm. Nå felles de midterste 16(16)18(20)20(22) m til halsen, og hver side str videre for seg. Fell ytterl 3-2-1-1(3-2-1-1)3-2-1-1(3-2-1-1)3-2-2-1(3-2-2-1) m til halsen annenhver p og fell så rett av til skulderen som på

bakstk. Str den andre siden likt, men speilvendt.

ERMER

Legg opp 62(62)66(66)70(70) m med p nr 3½ og fg 2 og str vr.bord som forklart til bakstk. Fell på siste p fra vrangen 10(10)12(10)12(10) m jevnt fordelt = 52(52)54(56)58(60) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Når arb måler ca 7 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 2½ cm mellomrom ytterl 7(0)0(0)0(0) ggr, så med 2 cm mellomrom 11(20)21(19)18(16) ggr og til slutt med 1½ cm mellomrom 0(0)0(3)5(8) ggr = 90(94)98(102)106(110) m. Når arb måler 48(49)50(51)52(53) cm, felles i hver side til ermehull annenhver p som på bakstk. Fell de rest m.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy høyre skuldersøm. **Halskant:** Plukk opp rundt halsringningen fra retten 86(86)90(94)98(102) m på p nr 3½ og fg 2 og str ca 4 p vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Bytt til fg1 og str 1 p vr, forts å str vr.bord til arb måler ca 3 cm, siste p str på vrangen. Fell av i vr.bordstr. Sy venstre skuldersøm + halskanten. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.

GENSER MED V-HALS (B)

BAKSTK

Legg opp 114(122)130(138)146(154) m på p nr 3.5 og str 6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Forts å str som "Genser med rund hals (A)".

FORSTK

Str som bakstk til arb måler ca 40(41)43(44)46(48) cm. Nå deles det på midten til V-ringningen og hver side str videre for seg.

Venstre forstk: Fell til V-hals (se under FORKLARINGER). Etter første felling gjentas fellingene hver 4. p ytterl 8(8)10(12)13(16) ggr, og deretter hver 6. p 6(6)5(4)4(2) ggr. Fell til ermehull som på bakstk. Fell skulderm rett av som på bakstk. **Høyre forstk:** Str som venstre, men speilvendt, og fell til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER.

ERMER

Legg opp 62(62)66(66)70(70) m på p nr 3.5 og str 6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Forts å str som "Genser med rund hals (A)".

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy høyre skuldersøm. **Halskant:** Plukk opp med p nr 3.5 langs venstre side fra retten innenfor kantm 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p, plukk opp en ekstra m midt i V-en og pass på at den kommer sammen med 2 r m slik at det midt foran blir 3 r m. Det skal være like mange m langs høyre side, som langs venstre, og ca 30(30)32(34)36(38) m langs nakken. Str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side, siste p str fra vrangen. Fell så 1 m på hver side av m midt i V-en på hver p, også på avfellingspinnen.

Fell av med r og vr m. Sy venstre skuldersøm + halskanten. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom.

JAKKE MED RUND HALS (C)

BAKSTK

Legg opp 114(122)130(138)146(154) m på p nr 3.5 med fg 2 og str 4 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Bytt til fg 1 og str 1 p vr og deretter videre i vr.bordstr til arb måler 6 cm (husk kantm). Forts å str som "Genser med rund hals (A)".

VENSTRE FORSTK

Legg opp 54(58)62(66)70(74) m på p nr 3.5 og med fg 2 og str ca 4 p vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Bytt til fg1 og str 1 p vr, forts å str vr.bord til arb måler ca 6 cm. På siste p fra vrangen felles nå 5 m jevnt fordelt = 49(53)57(61)65(69) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Fell til ermehull ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Når arb måler ca 58(60)62(64)65(67) cm, felles i forkanten til halsringningen annenhver p 6-3-2-1-1(6-3-2-1-1) 7-3-2-1-1(8-3-2-1-1)9-3-2-1-1(9-3-2-1-1) m. Fell til skulderen som på bakstk.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt.

ERMER

Legg opp 62(62)66(66)70(70) m på p nr 3.5 og med fg 2 og str 4 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Bytt til fg 1 og str 1 p vr og videre i vr.bordstr til arb måler ca 6 cm. Forts å str som "Genser med rund hals (A)".

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy skuldersømmene. **Halskant:** Plukk opp rundt halsringningen fra retten, innenfor kantm, 88(88)92(96)104(108) m på p nr 3½ og fg 2 og str 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. **Venstre forkant:** Plukk opp på p nr 3½ med fg 2 fra retten 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p, og str 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. **Høyre forkant:** Str som venstre, men speilvendt, og str 8 knapphull midt på vr.borden.

Det øverste midt foran halskanten, det nederste ca 2 cm fra nederkanten og de øvrige jevnt fordelt. **Knapphull:** fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm som sømrom. Sy i knapper.

JAKKE MED V-HALS (D)

BAKSTK

Legg opp 114(122)130(138)146(154) m på p nr 3.5 og str 6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Forts å str som "Genser med rund hals (A)".

VENSTRE FORSTK

Legg opp 54(58)62(66)70(74) m på p nr 3.5 og str 6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. På siste p på vrangen felles 5 m jevnt fordelt = 49(53)57(61)65(69) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Fell til ermehull ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Når arb måler ca 40(41)43(44)46(48) cm, felles på retten til V-halsen innenfor kantm ved forkanten (se FORKLARINGER). Etter første felling, gjentas fellingen hver 4. p ytterl 2(2)4(5)7(7) ggr og deretter hver 6. p til sammen 10(10)9(9)8(8) ggr. Fell til skulderen som på bakstk.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt, og se under FORKLARINGER hvordan du feller til V-halsen.

ERMER

Legg opp 62(62)66(66)70(70) m på p nr 3.5 og str 6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Forts å str som "Genser med rund hals (A)".

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy skuldersømmene.

Venstre hals- og forkant: Plukk opp fra retten langs venstre side av forkanten og halskanten, innenfor kantm, med rundp nr 3.5. Plukk opp 1 m i hver p langs forkanten og V-halsen. Hopp over ca hver 4. p, plukk opp ca 15(15)16(17)18(19) m langs halve nakken, og legg til slutt opp 1 ny m (= kantm). Str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p = vrangen. Fell av med r og vr m. **Høyre hals- og forkant:** Str som venstre, men speilvendt, og med 7 knapphull midt på vr.borden. Det øverste ca 1 cm nedenfor første felling til V-halsen, det nederste ca 1½ cm fra nederkanten, og de øvrige jevnt fordelt. **Knapphull:** fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Sy sm kanten i nakken. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)

BAKSTK

Legg opp 102(110)118(126)134(146) m på p 3.5 og str 6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p 4(4)4(4)4(6) m jevnt fordelt = 98(106)114(122)130(140) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Når arb måler 39(40)41(42)44(45) cm, felles i hver side til ermehull annenhver p 6-3-2-1-1-1-1(7-3-2-1-1-1-1)8-3-2-1-1-1-1(9-3-2-2-1-1-1) 9-3-2-2-1-1-1(9-3-3-2-1-1-1) m. Når arb måler 62(64)66(68)70(72) cm, felles de midterste 24(24)26(28)30(32) m til nakken, og hver side str videre for seg. Fell ytterl 2 m ved nakken. Samtidig med den første fellingen til nakken, felles 10-10(12-11)13-12(13-13)15-14(16-16) m annenhver p til skulderen.

FORSTK

Str som bakstk til arb måler ca 60 cm. Fell da de midterste 14(14)16(18)18(20) m til halsen og str hver side videre for seg. Fell videre til halsen annenhver p 2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1-1(2-2-1-1-1-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke. Sy høyre skuldersøm. **Halskant:** Plukk opp rundt halsringningen fra retten innenfor kantm 86(86)90(94)98(102) m med p nr 3½ og str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. Sy venstre skuldersøm + halskanten.

Ermehullskanter: Plukk opp rundt ermehullene med p nr 3.5 fra retten, innenfor kantm, 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 4. p, og str ca 3 cm vr.bord, 2 r 2 vr, siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. Sy sidesømmene med kantm til sømrom.

SLIPOVER MED V-HALS (F)

BAKSTK

Str som til "Slipover med rund hals (E)".

FORSTK

Str som bakstk til arb måler 37(38)39(40)41(42) cm. Da deles det på midten til V-hals og hver side str videre for seg. **Venstre side:** Fell på retten 1 m innenfor kantm mot V-halsen som beskrevet under FORKLARINGER. Etter første felling, gjentas fellingene hver 4. p ytterl 2(1)3(4)6(8) ggr. Deretter felles hver 6. p til sammen 11(12)11(11)10(9) ggr. Fell til ermehull som på bakstk. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. **Høyre side:** Str som venstre, men speilvendt, og fell til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER. Gjenta fellingene som på venstre side.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy høyre skuldersøm. **Halskant:** Plukk opp på rundp nr 3.5 fra retten innenfor kantm langs venstre side 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p, plukk opp en ekstra m midt i V-en, pass på at den kommer sammen med 2 r m slik at et blir 3 r m midt foran, plukk opp like mange m langs høyre side som venstre, og ca 88(88)92(96)104(108) m langs nakken. Str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. **OBS!** Fell 1 m på hver side av midtm i V-en på hver p, også på avfellingspinnen. Fell av med r og vr m. Sy venstre skuldersøm + halskant.

Ermehullskanter: Plukk opp på p nr 3½ fra retten innenfor kantm - 1 m i hver m og p, og hopp over ca hver 4. p. Str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. Sy sidesømmene med kantm til sømrom.

VEST MED RUND HALS (G)

BAKSTK

Str som til "Slipover med rund hals (E)".

VENSTRE FORSTK

Legg opp 50(54)58(62)66(70) m på p nr 3.5 og str ca 6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 3(3)3(3)3(1) m jevnt fordelt = 47(51)55(59)63(69) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Fell til ermehull so på bakstk. Når arb måler 56(58)60(62)64(66) cm, felles til halsen i forkanten 5(5)6(6)7(8) m. Fell ytterl til halsen annenhver p 2-2-1-1-1(2-2-1-1-1)2-2-1-1-1(2-2-2-1-1)2-2-2-1-1(2-2-2-1-1-1) m. Fell av til skulderen ved samme høyde og på samm måte som på bakstk.

HØYRE FORSTK

Str som venstre, men speilvendt.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy skuldersømmene. **Halskant:** Plukk opp fra retten rundt halsringningen 80(80)84(88)92(96) m med p nr 3.5. Str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. **Venstre forkant:** Plukk opp m langs forkanten fra retten innenfor kantm på p nr 3.5. Plukk opp 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p og str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. **Høyre forkant:** Str som venstre, men speilvendt, og med 7 knapphull

midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor halskanten, det nederste ca 1½ cm fra nederkanten, og de øvrige jevnt fordelt.

Knapphull: fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. **Ermehullskanter:** Plukk opp rundt ermehullene fra retten innenfor kantm på p nr 3.5. Plukk opp 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 4. p, og str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. Sy sidesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.

VEST MED V-HALS (H)

BAKSTK

Str som til "slipover med rund hals (E)".

VENSTRE FORSTK

Legg opp 50(54)58(62)66(70) m på nr 3.5 og str ca 6 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Fell på siste p fra vrangen 3(3)3(3)3(1) m jevnt fordelt = 47(51)55(59)63(69) m. Bytt til p nr 4 og str videre i glattstr. Fell til ermehull som på bakstk. Når arb måler 37(38)39(40)41(43) cm, felles på retten til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER. Etter første felling gjentas fellingene hver 4. p ytterl 0(0)0(0)0(6) ggr, deretter hver 6. p 7(6)9(11)14(10) ggr til slutt hver 8. p 4(5)3(2)0(0) ggr. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk.

HØYRE FORSTK









Str som venstre, men speilvendt, og fell til V-hals som beskrevet under FORKLARINGER.

MONTERING

Spenn opp delene etter oppgitte mål mellom fuktige håndklær og la de tørke. Sy skuldersømmene.

Venstre hals- og forkant: Plukk opp på rundp nr 3.5 fra retten innenfor kantm langs forkanten og langs V-ringningen - 1 m i hver p, hopp over ca hver 4. p, plukk opp langs halve nakken ca 14(14)15(16)17(18) m og legg til slutt opp 1 ny m = kantm. Str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. **Høyre hals- og forkant:** Str som venstre, men speilvendt, og med 6 knapphull midt på kanten. Det øverste ca 1 cm nedenfor den første fellingene til V-halsen, det nederste ca 1½ cm fra nederkanten, og de øvrige jevnt fordelt.

Knapphull: Fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p. Sy sm kanten i nakken. **Ermehullskanter:** Plukk opp på p nr 3½ fra retten innenfor kantm - 1 m i hver m og p, hopp over ca hver 4. p, og str ca 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, med 1 kantm i hver side. Siste p str fra vrangen. Fell av med r og vr m. Sy sidesømmene med kantm til sømrom. Sy i knapper.



Tips & Råd

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Blokkings og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser

STRIKKING

arb = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

HEKLING

dst = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm