

*Järbo*  
GARN

18-07

NOVA  
KLÄNNING: 38-86 cl  
KOFTA: 38 -164 cl

A



B



## Cardigan og kjole med to forskjellige pippi-striper

**GARNKVALITET** Nova (100 % bomull. Nøste ca. 50 g = 170 m)

**JAKKE-STØRRELSE, EUR** 38(44)50(56-62)68-74(80-86)92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158) 164 cl

**OVERVIDDE - JAKKE** Ca. 41(43)48(54)59(64)68(70)73(78)86(93)95 cm **Plaggets mål**

**HEL LENGDE - JAKKE** Ca. 17(21)23(27)32(35)37(42)45(49)52(56)59 cm **Plaggets mål**

### GARNMENGDE JAKKE

**Bf** (48001) Ca. 50(50)100(100)150(150)200(200)250(250)300(300)350 g

**Mf.1** (48011) Ca. 50 g, alle størrelser

**Mf.2** (48007) Ca. 50 g, alle størrelser

**KJOLE-STØRRELSE, EUR** 50(56-62)68-74(80-86)92-98(104-110) cl

**OVERVIDDE - KJOLE** Ca. 43(47)51(56)59(62) cm **Plaggets mål**

**HEL LENGDE - KJOLE** Ca. 30(32)36(39)43(47) cm **Plaggets mål**

### GARNMENGDE KJOLE

**Bf** (48001) Ca. 50(50)100(100)100(150) g

**Mf.1** (48011) Ca. 50 g, alle størrelser

**Mf.2** (48007) Ca. 50 g alle størrelser

**PINNER** Nr. 2.5 og 3

**HEKLENÅL** Nr. 2.5

**TILBEHØR Jakke:** 4(4)5(5)5(5) 6(6)6(7)7(7)7 knapper

**Kjole med knappkant foran:** 2-3 knapper

**STRIKKEFASTHET** 26 m og 36 p glattstr på p nr. 3 = 10 x 10 cm - eller bruk det pinnennummer DU må ha for at 26 m og 36 p skal måle 10 x 10 cm.

### FORKLARINGER

**Øk 1 m** = ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den rett.

**Ytterste m i hver side strikkes rett på alle pinner** = kantmaske (km).

**Enkel felling:** I beg av p: 2 r sm. I slutten av p: ta 1 m løs av, str 1 m, trekk den løse m over den strikkede.

**Dobbel felling:** I beg av p: 3 r sm. I slutten av p: ta 1 m løs av, str 2 m r sm, trekk den løse m over de sammenstr.

**Knapphull** = fell 2 m og legg dem opp igjen på neste p.

**Gutteknepping** = Knapphullet på venstre forkant

**Jenteknepping** = Knapphullet på høyre forkant

### HEKLEFORKLARINGER

**Fastmaske (fm)** = Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, trekk garnet gjennom m, kast på nålen, trekk garnet gjennom begge m på nålen.

**Fargebytte:** Tvinne trådene godt om hverandre på vrangen så det ikke oppstår hull i arbeidet.

### JAKKE (stripe iflg diagram 1)

#### BAKSTYKKE

Legg opp 56(58)64(72)78(86)90(94)96(104)114(122)126 m på p nr. 3 med bf og str glattstr (beg med 1 p vr på vrangen).

Str ca. 2½-3 cm (avhengig av hvilken størrelse du strikker) = rullekant, med 1 km i hver side. Alle mål tas senere herfra.

Str videre i glattstr slik: 6 p med bf og deretter videre iflg diagram 1 (husk km). Når arb måler ca. 10(12)12(15)19(20)

21(25)27(30)32(35)37 cm, felles i hver side til ermehull 1(1)1(2)2(2)2(2)2(2)2 m. På neste p fra retten str en enkel felling (se forklaring) i hver side, innenfor km. Gjenta fellingene annenhver p ytterl 5(7)7(8)8(9)11(12)11(15)17(18)19 ggr og deretter hver 4. p 0(0)1(1)2(2)1(1)2(0)0(0)0 ggr. Når arb måler 16(20)22(25)31(34)36(41)44(48)50(54)57cm, felles

til nakken de midterste 18(20)22(24)26(28)28(28)30(32)32(34)34 m og hver side str videre for seg.

Fell ytterl 2(2)2(2)2(2)3(3)3(3)3(3)3 m til nakken. Fell de rest skulderm rett av.

### VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 27(28)31(35)38(42)44(46)47(50)55(59)61 m på p nr.3 med bf og str glattstr (beg med 1 p vr på vrangen).

Str rullekant som på bakstk, alle mål tas herfra. Str videre i glattstr slik: 6 p med bf, deretter str videre iflg diagram 1 som på bakstk.

Beg i siden som på bakstk. Fell til ermehull som på bakst. Når arb måler ca. 14(18)19(23)27(30)32(37) 39(43)46(49)52 cm, felles til halsen i forkanten annenhver p 4-2-2-1-1(5-2-2-1-1)5-3-2-1-1(5-3-2-2-1)6-3-2-2-1

(6-3-2-2-1-1)7-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1)8-3-2-2-1-1(8-3-2-2-1-1)9-3-2-2-1-1(9-3-2-2-1-1) m.

Fell av skulderm ved samme høyde som på bakstk.

## HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt.

## ERMER

Legg opp 28(34)40(44)46(50)50(52)52(54)60(62)64 m på p nr.3 med bf og str glattstr (beg med 1 p vr på vrangen).

Str rullekant som på bakstk (alle mål tas herfra). Str videre i glattstr slik: 6 p med bf, deretter videre iflg diagram 1.

Når arb måler 2(1)3(2)1 (4)2(2)2(2)3(2)3 cm, økes 1 m i hver side innenfor km. Gjenta økn med 1 cm mellomrom ytterl

0(0)9(0)0(14)8(7)9(0)0(0)0 ggr og deretter med 1½ cm mellomrom til det er 38(48)60(64)70(80)86(90)96(100)106 (112)116 m på p.

Når arb måler ca. 10(11)14(17)19(23)25(27)30(35)38(40)43 cm, felles i hver side til ermehull som på bakstk. Deretter str en dobbel felling (se forklaring) i hver side innenfor km. Gjenta felling annenhver p ytterl

1(3)5(4)4(4)5(7)8(6)6(7)6 ggr. Str deretter enkel felling annenhver p 4(4)4(6)8(8)8(7)7(9)11(11)13 ggr. Fell av de rest m.

## MONTERING

Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

**Venstre forkant:** Plukk opp langs forkanten fra retten innenfor km med p nr. 2.5 og bf slik: 1 m i hver p, hopp over ca. hver 5. p. Str ca. 2-2½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor km i hver side. Fell av i vr.bordstr. **Høyre forkant:** Str som venstre, men speilvendt. Fell også til 4(4)5(5)5(5) 6(6)6(7)7(7)7 knapphull midt på vr.borden, det øverste ca. 1-1½ cm nedenfor halskanten, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten (dvs. fra rullekanten), og de øvrige med jevne mellomrom. **Halskant:** Plukk opp rundt halsringningen fra retten 71(75)79(83)89(93)93(99)103(107)107(111)111 m med p nr. 2.5 og bf.

**OBS!** Beg og slutt halvveis inn på vr.bordkanten, slik at halskantens rullekant ikke overlapper. Str glattstr (beg med 1 p vr på vrangen). Når det glattstr feltet måler 2½-3 cm, felles m av = rullekant. Sy i ermene. Sy side- og ermesømmene med km til sømrom. Sy i knapper. **OBS!** Rullekantene skal rulle seg utover.

## JAKKE (stripe iflg diagram 2)

### BAKSTYKKE

Str som "jakke med stripe iflg diagram 1", MEN trekk fra en maske slik at du strikker med et ujevnt masketall på bakstk = du beg altså med å legge opp 55(57)63(71)77(85)89(93)103(113)121(125) m i stedet osvâ€¦Du kommer hele tiden til å jobbe med en maske mindre. Det betyr at du også på fellingene til nakken må trekke fra en maske.

Fellingene til ermehull og de andre fellingene er det samme.

## VENSTRE FORSTYKKE

Str som forstk til "jakke med stripe iflg diagram 1".

## HØYRE FORSTYKKE

Str som venstre, men speilvendt.

## ERMER

Str som ermer til "jakke med stripe iflg diagram 1", MEN trekk fra én maske slik at du strikker med et ujevnt masketall.

## MONTERING

Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

**Venstre forkant:** Plukk opp langs forkanten fra retten innenfor km med p nr. 2.5 og bf slik: 1 m i hver p, hopp over ca. hver 5. p. Str ca. 2-2½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor km i hver side. Fell av i vr.bordstr. **Høyre forkant:** Str som venstre, men speilvendt: Fell også til 4(4)5(5)5(5) 6(6)6(7)7(7)7 knapphull midt på vr.borden. Det øverste ca. 1-1½ cm nedenfor halskanten, det nederste ca. 1½ cm fra nederkanten (dvs. fra rullekanten), og de øvrige med jevne mellomrom. **Halskant:** Plukk opp rundt halsringningen fra retten ca.

71(75)79(83)89(93)93(99)103(107)107(111)111 m med p nr. 2.5 og bf. **OBS!** Beg og slutt halvveis inn på vr.bordkanten slik at halskantens rullekant ikke overlapper. Str glattstr (beg med 1 p vr på vrangen). Når det glattstr feltet måler 2½-3 cm, felles alle m av = rullekant. Sy i ermene.

Sy side- og ermesømmene med km til sømrom. Sy i knapper. **OBS!** Rullekantene skal rulle seg utover.

## KJOLE (med stripe iflg diagram 1)

### BAKSTYKKE

Legg opp 73(79)85(97)99(103) m på p nr. 2.5 med bf og str ca. 1½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor km i hver side (1. p = vrangen). Øk 1 m på siste p = 74(80)86(96)100(104) m. Bytt til p nr. 3 og str videre i glattstr slik: 4 p med bf, deretter videre iflg diagram 1. Når arb måler ca. 2 cm, felles 1 m i hver side innenfor km. Gjenta fellingen med 2 cm mellomrom ytterl 5(6)4(8)5(3) ggr og deretter med 3 cm mellomrom 2(2)4(2)5(7) ggr = 58(62)68(74)78(82) m. Når arb måler ca. 20(21)24(26)29(31) cm, felles til ermehull i hver side annenhver p 3-2-1(3-2-1-1)4-2-1-1(4-2-2-1)4-2-2-1-1 (4-2-2-1-1) m.

Når arb måler 29(31)35(38)42(46) cm, felles til nakken de midterste 20(22)24(26)26(28) m og hver side str videre for seg. Fell ytterl 2 m til nakken. Samtidig med den første fellingen til nakken felles til skulderen annenhver p 6-5(6-6) 6-6(7-6)7-7(8-7) m.

### FORSTYKKE

Legg opp og str som bakstk til arb måler ca. 23(24)27(30)32(36) cm. Nå deles det til splitten, og her er det 2 varianter:

**Variant 1** = splitt med knappekanter. **Variant 2** = enkel splitt med heklet kant.

#### Variant 1:

**Str venstre side først slik:** 1 km, 22(23)25(27)28(30) m glattstr, stopp her og la høyre side hvile. Legg opp ytterl 4 m i slutten av p = 29(28)30(32)33(35) m på p. Forts å str glattstr som før. Når arb måler ca. 27(28)32(34)37(41) cm, felles til halsen i forkanten annenhver p 8-3-2-2-1(8-3-2-2-1)9-3-2-2-1-1(10-3-2-2-1-1)10-3-2-2-1-1(11-3-2-2-1-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. **Høyre side:** str glattstr med de rest m. **OBS!** De 6 ytterste m ved forkanten str i vr.bordstr, 1 r, 1 vr, innenfor km. Når arb måler ca. 27(28)32(34)37(41) cm, felles til halsen i forkanten annenhver p 4-3-2-2-1(4-3-2-2-1)5-3-2-2-1-1(6-3-2-2-1-1)6-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Fell også til 2-3 knapphull midt på kanten. Det øverste ca. 1 cm nedenfor halskanten og det nederste ca. 1½ cm ovenfor splittkanten, og ett midt imellom.

#### Variant 2:

Del arb på midten til splitten og str hver side videre for seg. **Str høyre side først slik:** Når arb måler ca. 27(28)32(34)37(41) cm, felles til halsringningen i forkanten annenhver p 4-3-2-2-1(4-3-2-2-1)5-3-2-2-1-1(6-3-2-2-1-1)6-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måten som på bakstk. **Venstre side:** Str som høyre, men speilvendt.

### MONTERING

Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige kleder og la dem tørke. Sy skuldersømmene.

Sy sidesømmene med km til sømrom, men la sømmene være åpne nederst til splitter på ca. 4-5 cm (kan sløyfes).

#### Variant 1:

Sy fast splittkanten foran. Sy i knapper på venstre splittkant. Hekle 1 rad fm med bf rundt halsringningen og langs ermehullskantene og splittene nede i sidene.

#### Variant 2:

Hekle 1 rad fm med bf rundt halsringningen og splittkantene, rundt ermehullene og splittene nede i sidene. Tvin 2 snorer med bf, ca. 20 cm lange (eller valgfri lengde) og fest én i hvert hjørne øverst i splittkantene = knyttébånd. Snorene kan lages på to måter, enten ved å tvinne tråden, eller ved å hekle 30 lm, og så hekle en rad med 1 kjm i hver lm.

## KJOLE (med stripe iflg diagram 2)

### BAKSTYKKE

Legg opp 73(79)85(97)99(103) m på p nr.2.5 med bf og str ca. 1½ cm vr.bord, 1 r, 1 vr, innenfor km i hver side (1. og siste p = vrangen). Bytt til p nr. 3 og str videre i glattstr slik: 4 p med bf og deretter videre iflg diagram 2. Når arb måler ca. 2 cm, felles i hver side som på "kjole med stripe iflg diagram 1" = 57(61)67(73)77(81) m. Fell til ermehull som til "kjole med stripe iflg diagram 1". Når arb måler 29(31)35(38)42(46) cm, felles til nakken de midterste 19(21)23(25)25(27) m og hver side str videre for seg. Fell ytterl 2 m til nakken. Samtidig med den første fellingen til nakken felles til skulderen annenhver p 6-5(6-6)6-6(7-6)7-7(8-7) m.

## FORSTYKKE

Legg opp og str som bakstk til arb måler ca. 23(24)27(30)32(36) cm. Nå deles det til splitten, og det finnes her to varianter: **Variant 1:** Splitt med knappekanter. **Variant 2:** Enkel splitt med heklet kant.

### Variant 1:

**Str venstre side først slik:** 1 km, 22(23)25(27)28(30) m glattstr, stopp her og la høyre side hvile. Legg opp ytterl 5 m i slutten av p = 28(29)31(33)34(36) m på p. Forts å str glattstr som før, innenfor km i hver side. Når arb måler ca. 27(28)32(34)37(41) cm, felles til halsen i forkanten annenhver p 9-3-2-2-1(9-3-2-2-1)9-3-2-2-2-1(10-3-2-2-2-1) 10-3-2-2-2-1(12-3-2-2-1-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. **Høyre side:** Str glattstr over de rest m. **OBS!** De 6 ytterste m ved forkanten str i vr.bordstr, 1 r, 1 vr, innenfor km.


Når arb måler ca. 27(28)32(34)37(41) cm, felles til halsen i forkanten annenhver p 4-3-2-1-1(4-3-2-1-1)4-3-2-2-1-1(5-3-2-2-1-1)5-3-2-2-1-1(6-3-2-2-1-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Fell også til 2-3 knapphull midt på kanten. Det øverste ca. 1 cm nedenfor halskanten, det nederste ca. 1½ cm ovenfor splittkanten, og eventuelt ett midt imellom.

### Variant 2:

Fell den midterste m til splitten og str hver side videre for seg. Str høyre side først. Når arb måler ca. 27(28)32(34)37(41) cm, felles til halsringningen i forkanten annenhver p 4-3-2-1-1(4-3-2-1-1)5-3-2-2-1(6-3-2-2-1)6-3-2-2-1(7-3-2-2-1) m. Fell til skulderen ved samme høyde og på samme måte som på bakstk. Venstre side: Str som som høyre, men speilvendt.

## MONTERING

18-07. Diagram 1




18-07. Tegnforklaring

- = bf
- ⊗ = mf 1
- ⊙ = mf 2

Gjenta X-X

OBS! På de 6 minste størrelsene strikkes bare 10-12 p med bf mellom hver stripe.

18-07. Diagram 2



## Tips & Råd

**For å unngå spørsmål:** Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.

**Strikke-/heklefasthet:** Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.

**Markér** størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.

**Diagram:** Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.

**Bevegelsesvidden** på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.

**Strikk med flere farger:** Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at de ikke tvinnes på samme sted.

**Tips for håndfarget garn:** Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

**Garnalternativ:** Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

**Blokkning og vask:** Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokkning og vask av plagg med sterke kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

## Forkortelser

### STRIKKING

**arb** = arbeid/arbeidet, **bakstk** = bakstykke, **beg** = begynn/begynnelsen, **bf/bfg** = bunnfarge, **bmb** = bakre maskebue, **dotf** = dobbel overtrekksfelling, **fg** = farge, **flm** = flytt markør, **flg** = følgende, **fmb** = fremre maskebue, **forkl** = forklaring/forklaringer, **forstk** = forstykke, **ggr** = ganger, **glattstr** = glattstrikk, **iflg** = ifølge, **kantm** = kantmaske, **LM** = løft markør, **m** = maske/masker, **mb** = maskebue, **mf/mfg** = mønsterfarge, **omg** = omgang, **otf** = overtrekksfelling, **p** = pinne/pinner, **plm/pm** = plasser markør, **r** = rett maske/rette masker, **rillestr** = rillestrikk, **rest** = resten/resterende, **RS** = rettsiden, **sm** = sammen, **vr** = vang maske/vrange masker, **VS** = vrangsiden, **yterl** = ytterligere, **økn** = økning

### HEKLING

**dst** = dobbelstav, **fm** = fastmaske/fastmasker, **hst** = halvstav, **kjm** = kjedemaske, **lm** = luftmaske, **lmb** = luftmaskebue, **st** = stav, **stgr** = stavgruppe, **3-dst** = tredobbel stav, **5-lmb** = luftmaskebue med 5 lm